

XYLOPHENE®

UNE GAMME COMPLÈTE POUR PROTÉGER EFFICACEMENT
LES BOIS DE TOUTES LES ATTAQUES



XYLOPHENE®

XYLOPHENE® propose une gamme complète de traitements préventifs et curatifs, offrant des solutions adaptées à chaque attaque du bois. Efficace et complète, cette gamme couvre tous les besoins de traitement des bois intérieurs et extérieurs, poutres, charpentes, meubles, et boiseries.



Les produits XYLOPHENE® garantissent une efficacité de 10 ans.

La réglementation des produits biocides s'appuie sur la norme NF EN 599-1 garantissant ainsi l'efficacité des produits de la gamme XYLOPHENE EXPERT après des cycles de vieillissement représentatifs d'une durée de 10 ans dans les conditions d'emploi requises.

EXPERT XYLO TOTAL

TOUS BOIS HORS-SOL

LE TOUT-TERRAIN POUR TOUS TYPES D'ATTAQUE

M 2000

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

INSECTICIDE - FONGICIDE
ANTI-TERMITES



- Préventif par badigeon ou pulvérisation
- Curatif par injection et application superficielle
- Ininflammable
- Incolore
- Séchage rapide
- 1 L, 5 L et 25 L



Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et propiconazole. Peut produire une réaction allergique

 FORMULE PHASE AQUEUSE



10
ANS*
GARANTIE

Numéro d'autorisation : FR-2019-0057-004

EXPERT XYLO EXTRÊME

BOIS TANNIQUE ET MEUBLES

EFFICACITÉ RENFORCÉE CONTRE LES VRILLETES

S.O.R 40

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

INSECTICIDE - FONGICIDE
ANTI-TERMITES



- Préventif par badigeon ou pulvérisation
- Curatif par injection et application superficielle
- Efficace sur les fortes infestations
- Utilisation à basse température
- Incolore
- Ne relève pas les fibres du bois
- 5 L et 25 L



Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient propiconazole. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

 FORMULE PHASE SOLVANT



10
ANS*
GARANTIE

Numéro d'autorisation : FR 2019-0021

EXPERT XYLO STRUCTURE

C 2000

SPÉCIAL BOIS D'OSSATURE ET PARQUETS

INTÉRIEUR

LE TRAITEMENT PRÉVENTIF DE VOS CHARPENTES

INSECTICIDE - ANTI-TERMITES



- Préventif par badigeon ou pulvérisation
- Curatif par injection et application superficielle
- Concentration optimisée
- Ininflammable
- Incolore
- 5 L et 25 L



Attention.

Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n°CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

 FORMULE PHASE AQUEUSE



Numéro d'autorisation : FR-2018-0042-2-1

EXPERT XYLO PROFOND

CGX

POUTRES ET CHARPENTES

INTÉRIEUR

PÉNÉTRATION EN PROFONDEUR, SPÉCIAL FORTE SECTION

INSECTICIDE - ANTI-TERMITES



- Préventif et curatif par badigeon ou pulvérisation
- Pénétration jusqu'à 8 cm en bois de bout
- Blanc à l'application, incolore au séchage
- Texture gel : confort d'application
- Ininflammable
- 4 L et 15 L



Attention.

Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

 FORMULE PHASE AQUEUSE



Numéro d'autorisation : FR-2018-0042-1-1

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES BOIS




La température, l'humidité, le milieu, sont autant de facteurs qui exposent le bois aux agressions biologiques : insectes à larves xylophages, termites, champignons.

Ces nuisibles s'attaquent à toutes les essences de bois à l'extérieur et à l'intérieur des habitations, provoquant la dégradation de votre habitat.

Pour limiter ces attaques, il est recommandé de traiter vos bois intérieurs et extérieurs hors-sol en préventif par simple badigeon ou pulvérisation.

Si toutefois, votre bois est déjà attaqué, il faut alors :

- Traiter en profondeur par injection pour éliminer les insectes ou champignons au cœur du bois, un traitement par injection doit impérativement être combiné avec une application superficielle (badigeon ou pulvérisation).
- Traiter en surface par badigeon et pulvérisation pour prévenir les nouvelles attaques.

CHAMPIGNONS		ORIGINE
	La pourriture cubique (brune)	<ul style="list-style-type: none"> • Humidité du bois : > 22 % • Humidité de l'air ambiant : élevée • Température : entre 20 et 30 °C • Environnement : confiné, condensation
	La pourriture fibreuse (blanche)	<ul style="list-style-type: none"> • Humidité du bois : > 40 % • Humidité de l'air ambiant : élevée • Température : entre 25 et 35 °C • Environnement : humide
	La moisissure	<ul style="list-style-type: none"> • Humidité du bois : > 22 % • Humidité de l'air ambiant : élevée • Saison : toute l'année • Aspect du bois : moisissure en surface




TERMITES	ESSENCE DE BOIS	ASPECT
	Toutes, de préférences humides	Pellicule de surface et lacunes vides de vermoulores.
INSECTES À LARVES XYLOPHAGES		ESSENCE DE BOIS
		ASPECT
	Le capricorne	Aubier de résineux
	La vrillette	Aubier de résineux et feuillus
	Le lyctus	Feuillus



BIEN CHOISIR

LE BOIS EST-IL SAIN ?

Pas de larve, pas de trou, pas de tas de sciure, pas de bruit



Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits de traitement du bois avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



PPG AC France - Xylophene Expert
Immeuble Union Square
1, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex

xylopheneexpert.com